


Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Монолитный железобетон
	Теплоизоляция, звукоизоляция
	Кованый керамический эркерный КМ-р 250x120x140/2,1НФ/Б0/12/50/ ГОСТ 530-2012, 250мм
	Блоки бетонные, 80мм, 160мм
	Блоки бетонные, 80мм, опущенные с 2-х сторон по 10мм
	Блоки бетонные, 80мм, опущенные с одной стороны по 10мм
	Кирпич бетонный, 120мм
	Блоки газобетонные, D500 по ГОСТ 27620-89, 250мм
OK-1/05-1/05-1/05-1	Марка элементов заполнения оконных проемов

Ведомость изменений

Изм.	Дата	Описание изменения
4	23.12.19	Набый лист
6	05.02.20	Письмо ООО «Стэл Сити» от 17.01.2020 №3993/ДП/СЭС, исключение части одностор. БВ
15.1	30.04.20	Письмо ООО «Стэл Сити» от 27.02.2020 №44.11/ДП/С, исключение шахты ПС
17.1	21.08.20	Письмо ООО «Стэл Сити» от 24.08.2020 №5963/ДП/СЭС - изменение узла примыкания оконного блока (инсольция)

Схема размещения секций



- Примечания:
- Данный лист спроектирован совместно с кладовыми планами, фасадами и вытрачками данного комплекса.
  - Вытраженное остекление показано условно. Схемы, наработки и конструкции вытражек см. листы 44-47.
  - Конструкции типов стен и перегородок см. лист 48.
  - Экспликация полов см. лист 49.
  - Ведомость заполнения оконных проемов см. лист 52.
  - Ведомость заполнения дверных проемов см. лист 53.
  - Ведомость отделки помещений см. лист 54.
  - Ограждения лестниц см. раздел КМ. Цветовое решение ограждений лестниц выполнять согласно цветовым решениям по дизайн-проекту МП.
  - Крепления сантехнического оборудования см. раздел ОВ.
  - Цветовое решение элементов заполнения дверных проемов МП (и по числу квартир, технических дверей, лоджий) и других элементов инженерного оборудования выполнять согласно цветовым решениям дизайн-проекта МП.
  - Расположение и спецификации кладовой КИВ см. раздел ОВ.
  - Неуказанные на данном листе надписанные документы по стандартизации (ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, СТО) см. Ведомость ссылочных документов лист 1 данного комплекта.
  - По рекомендации Заказчика, в связи с необходимостью обеспечения организации строительства и технологических возможностей Подрайчика, указанные материалы и конструкции могут быть заменены на аналогичные с такими же техническими характеристиками. Все материалы должны иметь сертификаты соответствия. Замена материалов и конструкций выполняется в качестве дополнительной работы (п.4.7. СП 4.8.13330.2018).

Изм.	Лист	Дата	Подпись	Дата
17	1	Изм.	72-20	21.08.20
15	2	Изм.	50-20	30.04.20
6	-	Зан.	11-20	05.02.20
4	-	Наб.	5-19	23.12.19

0006\_18.07P-6-AP  
Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ: Светловское, проспект Энгельса, участок 4, кадастровый номер №78-36-0005354-1684

Имя	Фамилия	Подпись	Дата
Разработал	Гуреева		12.19
Проверил	Киселева		12.19
Нач. отдела	Кургузова		12.19
ГАП	Менщикова		12.19
Инж.пр.	Карягина		12.19

Жилой дом Секция 6.1 - 6.4  
Маркировочный план 6-11 этажей секции 6.3-6.4  
М 1:100

Стандия	Лист	Листов
Р	35	

АМР  
Агентство Технического Проектирования